



EAS-WS, SSB und SPZ.

Sonne effizient gespeichert.

Die Energie der Sonne richtig speichern – mit den Solarspeichern von BRÖTJE ebenso einfach wie komfortabel. Ganz gleich, ob als zusätzliche Heizungsunterstützung oder für mehr Trinkwarmwasserkomfort, in den Solarspeichern ist die umweltfreundlich erzeugte Energie bestens aufgehoben. Die Solarspeicher wurden speziell für die Kombination mit BRÖTJE Solaranlagen entwickelt und verfügen über 295 bis 980 l Speicherkapazität. Der SSB bietet 295 bis 495 l Fassungsvermögen und eignet sich optimal für eine umweltfreundliche Trinkwassererwärmung. Ebenfalls mehr Trinkwarmwasserkomfort, aber auch eine Heizungsunterstützung ermöglicht der SPZ. Bis zu 980 l durch Solarenergie erwärmtes Wasser fasst die Solar-Pufferspeicher-Zentrale. Optimal für jederzeit verfügbares und ressourcenschonendes Warmwasser.

Sonnige Aussichten für warmes Wasser. Speicher von BRÖTJE.



Vorteile auf einen Blick

EAS-WS

- Solarspeicher für Wärmepumpen
- Speicherinhalt 380 bis 470 l

SSB

 Außerordentlich gute Temperaturschichtung, tief liegender Solarwärmetauscher für nahezu vollständige Nutzung des Speicherinhalts

SPZ

- Trinkwarmwasserversorgung hygienisch und bedarfsgerecht über Durchlauferhitzerprinzip
- Zusätzliche Wärmequellen wie ein Kaminofen anschließbar
- Optimierte Schichtenbeladung und verringerte Durchmischung dank bedacht positionierter Prallbleche und Schichtentrennbleche

| 380 ^B | 470 ^B | | |
|-------------------------|---|---|--|
| В | В | | |
| 380 | 470 | | |
| 3,2/1,9 | 5,4/2,1 | | |
| 1.629 x 750 | 1.961 x 750 | | |
| 181 | 224 | | |
| 300 B | 400 ^B | 500 B | 300 Eco ^B |
| В | С | С | С |
| 295 | 385 | 495 | 300 |
| 1,3/1,8 | 1,3/2,2 | 1,3/2,5 | 0,76/1,2 |
| 1.814 x 650 | 1.690 x 750 | 1.806 x 800 | 1.794 x 600 |
| 125 | 157 | 185 | 112 |
| 650 ^c | 800 c | 1000 ^c | |
| 650 | 800 | 980 | |
| 2,2 | 2,5 | 3 | |
| 1.781 x 1.010 | 1.944 x 1.050 | 2.349 x 1.050 | |
| 123 | 140 | 162 | |
| | B 380 3,2/1,9 1.629 x 750 181 300 B B 295 1,3/1,8 1.814 x 650 125 650 C 650 2,2 1.781 x 1.010 | B B 380 470 3,2/1,9 5,4/2,1 1.629 x 750 1.961 x 750 181 224 300 B 400 B B C 295 385 1,3/1,8 1,3/2,2 1.814 x 650 1.690 x 750 125 157 650 C 800 C 650 800 2,2 2,5 1.781 x 1.010 1.944 x 1.050 | B B 380 470 3,2/1,9 5,4/2,1 1,629 x 750 1,961 x 750 181 224 300 B 400 B 500 B B C C 295 385 495 1,3/1,8 1,3/2,2 1,3/2,5 1,814 x 650 1,690 x 750 1,806 x 800 125 157 185 650 C 800 C 1000 C 650 800 980 2,2 2,5 3 1,781 x 1.010 1,944 x 1.050 2,349 x 1.050 |

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de